



# DIGITAL SIGNAGE

デジタルサイネージ

## 屋外用 製品カタログ

2023年1月最新版

- 各製品の価格は参考価格です。詳細はお問い合わせください。
- 本カタログに掲載している製品の仕様は予告なく変更となる場合があります。
- 本カタログに掲載している仕様は一部です。掲載していない仕様にも対応可能ですのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら



TEL 0120-746-660  
Mail sales@d-d-s.jp

DESIGNS株式会社 (DESIGNS Inc.)  
〒530-0052 大阪市北区南扇町7-17  
MF梅田ビル9階

※IP 電話からは 050-5526-6569 へお願いいたします

運営サイト



デジタルサイネージの販売  
コンテンツ制作、業界情報の発信  
<http://d-d-s.jp/>



# DIGITAL SIGNAGE

液晶 デジタルサイネージ



使いやすさを追求した多機能デジタルサイネージ  
用途に合わせてあらゆる仕様に対応可能です。



## 大型～小型まで、幅広いサイズ対応

32～120インチまで、幅広いディスプレイサイズを取り揃えております。解像度も最大4K (3840\*2160 px) まで対応可能です。

※4K解像度への変更はオプションです。

## USBメモリでコンテンツ再生

静止画 / 動画を保存した USB メモリを本体に挿すだけでコンテンツ再生が可能です。(対応データ形式：JPG または MP4)

## ノングレア加工<sup>\*</sup> ディスプレイ

ディスプレイに映り込み防止加工を施しており、反射による見えづらさを軽減。明るい場所でもはっきり映像を表示できます。

※実際の設置環境により見え方は異なります。

### 拡張機能 (オプション)



Android搭載



Windows搭載

4K

4K解像度



クラウド配信



タッチ操作



屋外対応

### 安心のサポート体制



設置工事



全国配送 / 設置



コンテンツ制作



メーカー保証

## 【IP55】壁掛型デジタルサイネージ

受注生産 屋外用 IP55 防水防塵 2K 解像度 USB 再生



防水防塵・冷却ファン内蔵の屋外用。風雨が直接当たらない場所に設置できます。高輝度ディスプレイ搭載、USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

### オプション(別途料金)

- タッチ操作対応
- 両面ディスプレイ
- 本体カラー指定
- ログプリント

### 納期(目安)

通常納品: 45日以内  
 特急納品: 30日  
 ※追加料金が発生します。



	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型番	DCS55-o32	DCS55-o43	DCS55-o49	DCS55-o55	DCS55-o65	DCS55-o75
画面解像度	1920 x 1080 (2K)					
有効画面寸法(W×H)	698 x 393 mm	941 x 529 mm	1072 x 602 mm	1210 x 680 mm	1430 x 805 mm	1650 x 929 mm
輝度	2000 cd/m <sup>2</sup>					
寸法(W x H x D)	910 x 650 x 230 mm	1145 x 770 x 230 mm	1285 x 845 x 250 mm	1420 x 920 x 280 mm	1630 x 1045 x 310 mm	1860 x 1170 x 310 mm
重量(kg)	38 kg	60 kg	80 kg	120 kg	140 kg	180 kg
電圧	100 / 240V					
消費電力(最大/標準)	220 W	260 W	300 W	360 W	470 W	750 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○	○
防水防塵	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。 ※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

## 【IP65】壁掛型デジタルサイネージ

受注生産 屋外用 IP65 防水防塵 2K 解像度 USB 再生



防水防塵・冷却用エアコン内蔵の屋外用。風雨が直接当たる場所でも設置可能です。日光下でもしっかり見える高輝度ディスプレイ搭載。USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

### オプション(別途料金)

- タッチ操作対応
- 両面ディスプレイ
- 本体カラー指定
- ログプリント

### 納期(目安)

通常納品: 45日以内  
 特急納品: 30日  
 ※追加料金が発生します。



画面サイズ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型番	DCS65-o43	DCS65-o49	DCS65-o55	DCS65-o65	DCS65-o75
画面解像度	1920 x 1080 (2K)				
有効画面寸法(W×H)	941 x 529 mm	1072 x 602 mm	1210 x 680 mm	1428 x 803 mm	1650 x 929 mm
輝度	2000 cd/m <sup>2</sup>				
寸法(W x H x D)	1200 x 920 x 420 mm	1285 x 900 x 400 mm	1450 x 880 x 420 mm	1670 x 1005 x 420 mm	1900 x 1150 x 450 mm
重量(kg)	75 kg	105 kg	155 kg	175 kg	240 kg
電圧	100 / 240V				
消費電力	860 W	1100 W	1560 W	1970 W	2750 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○
防水防塵	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。 ※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。



## 【IP55】自立型デジタルサイネージ

受注生産 屋外用 IP55 防水防塵 2K 解像度 USB 再生

防水防塵・冷却ファン内蔵の屋外用。風雨が直接当たらない場所に設置できます。高輝度ディスプレイ搭載、USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

### オプション(別途料金)

- タッチ操作対応
- 移動用キャスター
- 両面ディスプレイ
- 本体カラー指定
- ログプリント

### 納期(目安)

通常納品:45日以内  
特急納品:30日  
※追加料金が発生します。



画面サイズ	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型番	DCS55-oK32	DCS55-oK43	DCS55-oK49	DCS55-oK55	DCS55-oK65	DCS55-oK75
画面解像度	1920 x 1080 (2K)					
有効画面寸法(W×H)	393x 698 mm	529 x 941 mm	602 x 1072 mm	680 x 1210 mm	803 x 1428 mm	929 x 1650 mm
輝度	1500 cd/m <sup>2</sup>	2000 cd/m <sup>2</sup>				
寸法(W x H x D)	595 x 1700 x 170 mm	690 x 1900 x 170 mm	800 x 1700 x 170 mm	840 x 2000 x 170 mm	1005 x 2250 x 220 mm	1130 x 2250 x 220 mm
重量(kg)	40 kg	90 kg	100 kg	120 kg	160 kg	245 kg
電圧	100 / 240V					
消費電力	200 W	260 W	300 W	360 W	470 W	750 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○	○
防水防塵	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

※ベースの寸法は含んでおりません。 ※仕様は予告なく変更となる場合がございます。 ※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。



## 【IP65】自立型デジタルサイネージ

受注生産 屋外用 IP65 防水防塵 2K 解像度 USB 再生

防水防塵・冷却用エアコン内蔵の屋外用。風雨が直接当たる場所でも設置可能です。日光下でもしっかり見える高輝度ディスプレイ搭載。USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

### オプション(別途料金)

- タッチ操作対応
- 移動用キャスター
- 両面ディスプレイ
- 本体カラー指定
- ログプリント

### 納期(目安)

通常納品:45日以内  
特急納品:30日  
※追加料金が発生します。



画面サイズ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型番	DCS65-oK43	DCS65-oK49	DCS65-oK55	DCS65-oK65	DCS65-oK75
画面解像度	1920 x 1080 (2K)				
有効画面寸法(W×H)	529 x 941 mm	602 x 1072 mm	680 x 1210 mm	803 x 1428 mm	929 x 1650 mm
輝度	2000 cd/m <sup>2</sup>				
寸法(W x H x D)	750 x 1950 x 240 mm	800 x 2000 x 220 mm	900 x 2100 x 240 mm	1005 x 2400 x 240 mm	1130 x 2650 x 240 mm
重量(kg)	110 kg	120 kg	140 kg	220 kg	330 kg
電圧	100 / 240V				
消費電力	860 W	1100 W	1560 W	1970 W	2750 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○
防水防塵	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

※ベースの寸法は含んでおりません。 ※仕様は予告なく変更となる場合がございます。 ※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。



## 【IP55/横画面】自立型デジタルサイネージ

受注生産 屋外用 IP55 防水防塵 2K 解像度 USB 再生

防水防塵・冷却ファン内蔵の屋外用。風雨が直接当たらない場所に設置できます。高輝度ディスプレイ搭載、USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

### オプション(別途料金)

- タッチ操作対応     移動用キャスター     両面ディスプレイ  
 本体カラー指定     ロゴプリント

### 納期(目安)

通常納品:45日以内  
特急納品:30日  
※追加料金が発生します。

画面サイズ	32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型番	DCSW55-oK32	DCSW55-oK43	DCSW55-oK49	DCSW55-oK55	DCSW55-oK65	DCSW55-oK75
画面解像度	1920 x 1080 (2K)					
有効画面寸法(W×H)	698 x 398 mm	941 x 529 mm	1072 x 602 mm	1210 x 680 mm	1428 x 803 mm	1650 x 929 mm
輝度	2000 cd/m <sup>2</sup>					
寸法(W x H x D)	870 x 1700 x 170 mm	1150 x 1750 x 200 mm	1200 x 1800 x 200 mm	1420 x 1800 x 200 mm	1630 x 2200 x 220 mm	1860 x 1900 x 220 mm
重量(kg)	60 kg	120 kg	130 kg	140 kg	240 kg	365 kg
電圧	100 / 240V					
消費電力	220 W	260 W	300 W	360 W	470 W	750 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○	○
防水防塵	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

※ベースの寸法は含んでおりません。 ※仕様は予告なく変更となる場合がございます。 ※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。



## 【IP65/横画面】自立型デジタルサイネージ

受注生産 屋外用 IP65 防水防塵 2K 解像度 USB 再生

防水防塵・冷却用エアコン内蔵の屋外用。風雨が直接当たる場所でも設置可能です。日光下でもしっかり見える高輝度ディスプレイ搭載。USBメモリを挿すだけで静止画/動画の放映が可能です。

### オプション(別途料金)

- タッチ操作対応     移動用キャスター     両面ディスプレイ  
 本体カラー指定     ロゴプリント

### 納期(目安)

通常納品:45日以内  
特急納品:30日  
※追加料金が発生します。

画面サイズ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
型番	DCSW65-oK43	DCSW65-oK49	DCSW65-oK55	DCSW65-oK65	DCSW65-oK75
画面解像度	1920 x 1080 (2K)				
有効画面寸法(W×H)	941 x 529 mm	1072 x 602 mm	1210 x 680 mm	1428 x 803 mm	1650 x 929 mm
輝度	2000 cd/m <sup>2</sup>				
寸法(W x H x D)	1150 x 1700 x 220 mm	1200 x 1800 x 220 mm	1420 x 1800 x 220 mm	1630 x 1900 x 220 mm	1860 x 1950 x 220 mm
重量(kg)	160 kg	180 kg	260 kg	330 kg	380 kg
電圧	100 / 240V				
消費電力	860 W	1100 W	1560 W	1970 W	2750 W
メディアプレーヤー	○	○	○	○	○
防水防塵	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

※ベースの寸法は含んでおりません。 ※仕様は予告なく変更となる場合がございます。 ※上記以外のサイズ・仕様も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。